

Vorführgerät - SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (1 Stück)



Artikelnummer VF-SKY335R6-SW

Länge 325mm

Breite 565mm

Höhe 170mm

Produktbeschreibung

Produktinformationen "SKY 335 R6 Laminiergerät - DIN A3, 335 mm Arbeitsbreite (Vorführgerät)

Der **SKY 335 R6** ist ein leistungsstarkes **DIN A3 Profi-Laminiergerät** für höchste Qualitätsansprüche und den professionellen Dauereinsatz. Dank seines robusten Ganzmetallgehäuses und des hochwertigen Walzensystems eignet sich dieser Laminator ideal für den Einsatz in Büros, Copyshops, Schulen, Agenturen und im gewerblichen Bereich.

Das Laminiergerät arbeitet mit **sechs beschichteten Walzen**, von denen **vier direkt beheizt** sind. Dadurch werden besonders gleichmäßige und blasenfreie Laminierungsergebnisse erzielt. Die **digitale PID-Temperaturregelung** sorgt für eine präzise Steuerung der Temperatur und konstante Laminierqualität.

Mit einer **Arbeitsbreite von 335 mm** verarbeitet der Taschenlaminator Dokumente bis **DIN A3** sowie kleinere Formate problemlos. Laminierfolien bis **2 x 350 Micron** können zuverlässig verarbeitet werden. Eine Aufwärmzeit von nur **ca. 6 Minuten** sowie eine Laminiergeschwindigkeit von **1350 mm/min** ermöglichen effizientes und schnelles Arbeiten.

Das übersichtliche Bedienpanel mit gut ablesbarem Display erleichtert die Bedienung. Neben der Heißlaminierung ist auch **Kaltlaminierung** möglich. Laminieren kann zudem **ohne Carrier-Schutzhülle** erfolgen.

Merkmale:

- Digitale Temperaturregelung (PID)
- Heiß- und Kaltlaminierung
- Laminieren ohne Carrier-Schutzhülle möglich
- Arbeitsgeschwindigkeit 1350 mm/min
- Aufwärmzeit ca. 6 Minuten
- Robuster Ganzmetallaufbau
- 6 Walzen-System mit 4 direkt beheizten Walzen
- Rücklauf-Funktion und Anti-Stau-Mechanismus
- Optische Bereitschaftsanzeige
- Automatische Abschaltung und Überhitzungsschutz
- Geeignet für DIN A3 sowie kleinere Formate (DIN A4, A5, A6, A7, Visitenkarten, Kreditkartenformat)

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 335 mm
- Format: DIN A3
- Max. Folienstärke: 2 x 350 Micron
- Aufwärmzeit: ca. 6 Minuten
- Laminiergeschwindigkeit: 1350 mm/min
- Heizsystem: 4 direkt beheizte Walzen
- Antrieb: 6 Zugwalzen
- Leistungsaufnahme: 1050 Watt
- Material Gehäuse: Metall
- Farbe: Grau
- Einsatzbereich: Profi / Gewerbe

Weitere Bilder

