

SKY 490 R6 - Laminiergerät - DIN A2, 480 mm Arbeitsbreite (1 Stück)



Artikel-Nr. SKY480R6 ? SKY 490 R6 - Laminiergerät - DIN A2, 490 mm Arbeitsbreite
? Kauf auf Rechnung » sofort versandfertig

Artikelnummer	SKY480R6
Gewicht	21.4kg
Länge	272mm
Breite	690mm
Höhe	130mm

Produktbeschreibung

Der hochwertige Profi-Taschenlaminator für Formate bis DIN A2 bietet eine umfangreiche Ausstattung. Sechs beschichtete Walzen, von denen vier direkt beheizt sind, sorgen für konstante Temperaturen und somit für eine gleichmäßige Laminierung. Nach einer kurzen Aufwärmzeit von ca. 6 Minuten ist das **SKY 490 R6** einsatzbereit. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist in sechs Geschwindigkeitstufen wählbar. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen, aber auch kalt laminieren ist möglich. **Für den Dauereinsatz genau die richtige Wahl.**

Wichtig:

Die Technik der Bedienung und ebenso das LCD-Display wurden modifiziert. Das dient dazu, Überhitzungen vorzubeugen und andere bisherige vermeintliche Schwachstellen zu beseitigen.

Merkmale:

- Sechs verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten einstellbar
- Heiß- und Kaltlaminieren
- Stufenlos regelbare Temperatureinstellungen
- LCD-Display und vorprogrammierte Einstellungen
- Energiesparfunktion bei längerer Nichtbenutzung
- Automatische Abschaltung
- Robustes Metallgehäuse
- geeignet für DIN A2 426 x 600 mm sowie für kleinere Formate bis Visitenkartengröße, Credit Card 54 x 86 mm, Business Card, DIN A7, DIN A6, DIN A5, DIN A4

Produkteigenschaften

Laminator-Eigenschaften	Rücklauffunktion, Fotolamination möglich, automatische Abschaltung, Überhitzungsschutz, 4 Heizwalzen, optische Bereitschaftsanzeige, Carrier tauglich, Geschwindigkeit regelbar, Anti-Stau-Funktion, Temperatureinstellung regelbar
Staulösemechanik	ja
für Formate	DIN A2
Farbe	grau
Format	DIN A2 (426 x 600 mm)
Überhitzungsschutz	ja
Temperatureinstellungen	ja
Einsatzbereich	Profibereich
Antriebsart	6 Zugwalzen
max. Folienstärke in mic/micron	350
Max. Arbeitsbreite in mm	480
Material Gehäuse	Metall
Geschwindigkeit in mm/min	1200
Rücklauf-Funktion	ja
optische Bereitschaftsanzeige	ja
Leistungsaufnahme in Watt	1200
Heizsysteme	4 direkt beheizte Walzen
Aufwärmzeit in Minuten	6

Weitere Bilder

