

Stanzwerkzeug für D600 und S350 Stanzwerkzeug für D600 und S350 Draht 3:1 runde Löcher mit Daumloch, 4mm (1 Stück) | Draht 3:1 runde Löcher mit Daumloch, 4mm



Artikelnummer	D600W-A34Y
Gewicht	8kg
Länge	297mm
Breite	210mm
Höhe	80mm

Produktbeschreibung

optionales Werkzeug/Anbauteil für D600 und S350 Stanzgerät

Das Multifunktions Binde- und Stanzgerät für Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken besitzt ein robustes Metallgehäuse. Das elektrische Stanz-/Perforationssystem der **D600** wird über ein Fußpedal gesteuert. Aufgrund des seitlich offenen Stanzschachtes sind auch Überformate stanzbar. Die Stanzwerkzeuge sind austauschbar und ermöglichen es somit, das Gerät an die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Stanzt div. Deckblätter / Rückwände/ Einbanddeckel / Rückenkarton in Lederstruktur / Leinenstruktur / Hochglanzoptik / Deckfolien Klarsichtfolie HighClear PVC / PP / matt für div. Plastikbinderücken sowie Drahtbinderücken geeignet.

Merkmale:

- Auswechselbare Stanzwerkzeuge
- Diverse Werkzeuge für verschiedene Stanzverfahren erhältlich
- Seitlicher Stanzanschlag
- Ausschaltbare Stanzmesser
- Robustes Metallgehäuse
- Elektrische Stanzung
- Einstellbare Stanzstiefe
- Fußpedal

Produkteigenschaften

Stanzung elektrisch

Weitere Bilder



Werkzeug	Beschreibung	Stanzlöcher	Teilung	Lochmaße
D600W-A21	Lochung für 21 Ringe	21	21 Ringe	38mm
D600W-A23	Lochung für 23 Ringe	23	2:1	5x5mm
D600W-A23R	Lochung für 23 Ringe, rund	23	2:1	5mm
D600W-A34	Lochung für 34 Ringe	34	3:1	4x4mm
D600W-A34M	Lochung für 34 Ringe, mit Daumloch	34	3:1	4x4mm
D600W-A34R	Lochung für 34 Ringe, rund	34	3:1	4mm
D600W-A34Y	Lochung für 34 Ringe, rund mit Daumloch	34	3:1	4mm
D600W-A49	Lochung für 49 Ringe Colbind	49	49° Colbind	4mm
D600W-A59	Lochung für 59 Ringe Colbind	59	59° Colbind	4mm

6. Abmessung